

*Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców*

Znak pisma: PŚP.271.23.2017

***Dotyczy: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Iława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) poniżej przedstawiam treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że powyższa kwestia została uregulowana w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4.

**Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że powyższa informacja została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 3**

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że powyższa informacja została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 4**

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Pytanie nr 5**

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, że powyższa informacja, w takim zakresie w jakim Zamawiający posiada wiedzę w powyższych kwestiach, została zawarta w załączniku nr 8 do SIWZ oraz załączniku do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający wyjaśnia, że oczekiwania w zakresie ustalenia rodzaju wartości budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zostały określone w SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający informuje, że dane na temat przeprowadzonych remontów budynków przedstawił w załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający planuje następujące prace budowlane dot. budynków:

„Przebudowa i wyposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie” o wartości 97 865,58 zł.

Pozostałe remonty budynków będą wykonywane na bieżąco, w zakresie zależnym od potrzeb.

**Pytanie nr 9**

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający wyjaśnia, że w posiadanych zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki ani inkunabuły.

**Pytanie nr 10**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający wyjaśnia, że w posiadanych zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki ani inkunabuły

**Pytanie nr 11**

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający wyjaśnia, że największa łączna suma ubezpieczenia występuje w Szkole Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie i wynosi w przybliżeniu 12,6 mln zł.

**Pytanie nr 12**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe informacje zostały wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 13**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe informacje zostały wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 14**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

#### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

#### **Pytanie nr 15**

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

#### **Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający informuje, że spośród budynków jakie znalazły się w wykazie budynków do ubezpieczenia 2 zostały wyłączone z zasobu Gminy (dot. lokalu mieszkalnego w Szymbarku oraz budynku mieszkalnego w Kamieniu Małym). W pozostałych dwóch przypadkach (budynki użytkowe, Siemiany 31) teren jest oświetlony, wszystkie media są wyłączone, poza okresem użytkowania.

#### **Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

#### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

#### **Pytanie nr 17**

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

#### **Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

#### **Odpowiedź na pytanie nr 18**

Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

#### **Pytanie nr 19**

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

#### **Odpowiedź na pytanie nr 19**

Zamawiający informuje, że informację o wysokości wypłaconych odszkodowań wraz z informacją o przyczynie/przedmiocie szkody przedstawił w załączniku nr 9 do SIWZ.

**Pytanie nr 20**

Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

Zamawiający informuje, że informację o wysokości wypłaconych odszkodowań wraz z informacją o przyczynie/przedmiocie szkody przedstawił w załączniku nr 9 do SIWZ.

**Pytanie nr 21**

Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zamawiający informuje, że informację o wysokości wypłaconych odszkodowań wraz z informacją o przyczynie/przedmiocie szkody przedstawił w załączniku nr 9 do SIWZ.

**Pytanie nr 22**

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź na pytanie nr 22**

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 23**

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 23**

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 24**

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 24**

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 25**

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 26**

Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczową lub księgową brutto.

**Odpowiedź na pytanie nr 26**

Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 27**

Wnioskujemy o wyjaśnienie sumy ubezpieczenia dla mienia członków OSP , zostały podane dwie sumy ubezpieczenia 50 000 PLN oraz 100 000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 27**

Zamawiający wyjaśnia, że właściwa suma ubezpieczenia dla mienia członków OSP wynosi 50 000,00 PLN.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

**Odpowiedź na pytanie nr 28**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu 18.

**Pytanie nr 29**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 29**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym i odnawiają się w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 30**

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

**Odpowiedź na pytanie nr 30**

Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r. nie wystąpiły szkody powodziowe.

**Pytanie nr 31**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź na pytanie nr 31**

Zamawiający informuje, że w swojej działalności przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

**Pytanie nr 32**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź na pytanie nr 32**

Zamawiający informuje, że w swojej działalności przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

**Pytanie nr 33**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

**Odpowiedź na pytanie nr 33**

Zamawiający informuje, że w swojej działalności przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

**Pytanie nr 34**

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 34**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 35**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 35**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 12.

**Pytanie nr 36**

W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

**Odpowiedź na pytanie nr 36**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 15.

**Pytanie nr 37**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty? Jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź na pytanie nr 37**

Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia jest zawarty w załącznikach do SIWZ. Zamawiający, co do zasady, nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dróg i mostów.

**Pytanie nr 38**

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź na pytanie nr 38**

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat poniósł nakłady na remonty dróg i mostów w kwocie - 1.815.674,00, w podziale na lata

2015 - 398.533,00

2016 - 665.659,00

2017 - 751.482,00

**Pytanie nr 39**

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 39**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 8.

#### **Pytanie nr 40**

Przepięcie oraz klauzula przepięć - Prosimy o wprowadzenie wyłączeń: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe: a) w licznikach oraz miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami)”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 40**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ, wskutek czego klauzula przepięć otrzymuje brzmienie:

**Klauzula ubezpieczenia przepięć** - bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody w ubezpieczonych instalacjach, maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych wskutek wzrostu napięcia ponad maksymalną dopuszczalną dla nich wartość napięcia, z przyczyn zewnętrznych (atmosferycznych), którego źródłem są wyładowania atmosferyczne (zjawiska elektromagnetyczne) oraz wewnętrznych (systemowych), w wyniku zmiany impedancji obciążenia lub rezonansu i ferrorozonansu, a także wskutek wywołanego przepięciem wzrostu natężenia prądu ponad roboczą wartość znamionową (przetężenie).

**Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe: a) w licznikach oraz miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami)”.**

Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 200 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.

#### **Pytanie nr 41**

Przepięcie oraz klauzula przepięć - prosimy o zmianę definicji przepięć na: nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 41**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

#### **Pytanie nr 42**

W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 42**



Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z treścią klauzuli Policja winna być zawiadomiona „bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

**Pytanie nr 43**

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wykreślenie punktu „I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wykreślenie punktu 2.5.1 „ Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.” z uwagi na zapisy owu Ubezpieczyciela, które nie określają kwotowych limitów dla ubezpieczenia kradzieży w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.”

**Odpowiedź na pytanie nr 43**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 44**

Załącznik nr 1 punkt 2 „Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiegokolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.” – prosimy o wprowadzenie limitu 72 godzin jako nieprzekraczalny czas występujących po sobie szkód.

**Odpowiedź na pytanie nr 44**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 45**

Prosimy o wykreślenie punktu: „16. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę za niewypełnienie przez Zamawiającego (Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego) obowiązków umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.”

**Odpowiedź na pytanie nr 45**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 46**

Przy wszystkich wyłączeniach winy umyślnej prosimy w każdym punkcie o dopisanie również „oraz rażącego niedbalstwa”.

**Odpowiedź na pytanie nr 46**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 47**

Prosimy o wykreślenie punktu: „13. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do specyfikacji jest niedopuszczalne.”

**Odpowiedź na pytanie nr 47**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 48**

Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia mają być budowle, terenów zielonych, zabytków i pomników przyrody, parków, placów zabaw, boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą, skwerów, placów, ulic, chodników, miejsc pamięci narodowej, pomników oraz obiektów małej architektury prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia do wymienionych ryzyk nazwanych: pożar, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, zalanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 48**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 49**

Prosimy o podanie łącznej wartości budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan., deszczowe, ławki, obiekty małej architektury itp.)

**Odpowiedź na pytanie nr 49**

Zamawiający informuje, że oczekiwany limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w budowlach nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych jest określony w załączniku nr 1b do SIWZ.

**Pytanie nr 50**

Prosimy o podanie łącznej wartości urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk itp.)

**Odpowiedź na pytanie nr 50**

Zamawiający informuje, że oczekiwany limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach i wyposażeniu zewnętrznym nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych jest określony w załączniku nr 1b do SIWZ.

**Pytanie nr 51**

Prosimy o podanie łącznej wartości zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów oraz zasobów archiwalnych (w tym archiwum zakładowe), zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

**Odpowiedź na pytanie nr 50**

Zamawiający informuje, że oczekiwany limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody dotyczące zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów oraz zasobów archiwalnych (w tym archiwum zakładowe) jest określony w załączniku nr 1b do SIWZ.

**Pytanie nr 52**

Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne systemem pierwszego ryzyka - prosimy o podanie łącznej wartości mienia ubezpieczonego na I ryzyko

**Odpowiedź na pytanie nr 52**

Zamawiający informuje, że oczekiwany limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne jest określony w załączniku nr 1b do SIWZ.

**Pytanie nr 53**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wykreślenie punktu „W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania”.

**Odpowiedź na pytanie nr 53**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 54**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk „• Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi).” – prosimy o zmianę limitu na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym oraz wprowadzenie zapisu: „z zakresu ubezpieczenia objętego niniejszą klauzulą: a) wyłączony jest sprzęt elektroniczny, b) wyłączone są szkody powstałe podczas transportu, załadunku i wyładunku, c) wyłączone są szkody powstałe poza miejscem świadczenia usług przez ubezpieczonego;” oraz pod warunkiem, że nowe lokalizacje spełniają wymagania, jak w ubezpieczonych lokalizacjach, dotyczące zabezpieczeń przeciw kradzieżowym oraz przeciwpożarowym, a zakres ochrony nie dotyczy kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź na pytanie nr 54**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 55**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Punkt 5.52. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie, które znajduje się na zewnątrz. – prosimy o dopisanie: jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, chyba że przechowywanie, magazynowanie lub sprzedaż na wolnym powietrzu, dokonywane niezgodnie z przepisami prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, nie miało wpływu na powstanie lub zwiększenie szkody.

**Odpowiedź na pytanie nr 55**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 56**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź na pytanie nr 56**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 57**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - w zakresie kosztów proporcjonalnych i nie proporcjonalnych prosimy o wprowadzenie wyłączeń: poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte dodatkowe koszty spowodowane przez: a) szkody w sprzęcie pomocniczym/zasilającym, zabezpieczającym prawidłowe funkcjonowanie systemu elektronicznego przetwarzania danych, b) utratę danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych, c) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji, nałożone przez władze publiczne, d) brak kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, e) zmiany lub ulepszenia przedmiotów objętych ubezpieczeniem, f) działaniem ognia na ubezpieczony sprzęt elektroniczny pracujący bez nadzoru, w obiekcie nie posiadającym automatycznego systemu alarmowania przeciwpożarowego, g) szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który uległ uszkodzeniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 57**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 58**

W związku z zapisem „• W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy).” prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na wymienione koszty w wysokości 10.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 58**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 59**

W przypadku braku zgody na pyt. powyżej prosimy o wykreślenie punktu: „W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody, wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub inne służby technologii naprawy).”

**Odpowiedź na pytanie nr 59**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 60**

Z definicji szkody prosimy o wykreślenie zapisów: „Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność ubezpieczyciela za jedno zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń”.

**Odpowiedź na pytanie nr 60**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 61**

W definicji Katastrofy Budowlanej prosimy o wprowadzenie wyłączeń: Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych: - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego

przez organ nadzoru budowlanego, - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, - powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu.

**Odpowiedź na pytanie nr 61**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 62**

Klauzula likwidacyjna – prosimy o wprowadzenie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej. Prosimy również o zmianę zapisu z: „Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa” na: „W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej nowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody.”

**Odpowiedź na pytanie nr 62**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 63**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wykreślenie zdania: „Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienia 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia.”

**Odpowiedź na pytanie nr 63**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 64**

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – prosimy do punktu 1) o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym albo innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 64**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 65**

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „koszty pomocnicze”.

**Odpowiedź na pytanie nr 65**

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „koszty pomocnicze” należy rozumieć koszty związane z poszukiwaniem i usuwaniem przyczyn awarii w tym w szczególności koszty robót pomocniczych.

**Pytanie nr 66**

Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i 100.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla szkód w przyszłych lokalizacjach.

**Odpowiedź na pytanie nr 66**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 67**

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki i znajdującego się w nich mienia oraz maszyn, urządzeń, wyposażenia przeznaczonego do likwidacji (lub na złom).

**Odpowiedź na pytanie nr 67**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 68**

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dopisanie: „ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków: a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego, b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania, c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki;”

**Odpowiedź na pytanie nr 68**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 69**

Klauzula przechowywania mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu lub potwierdzenie, że mienie to jest składowane na podłodze z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**Odpowiedź na pytanie nr 69**

Zamawiający zwraca uwagę, że limit odpowiedzialności w tej klauzuli wynosi 50 000,00 zł. .

**Pytanie nr 70**

Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o dopisanie następujących wyłączeń: „ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, d) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, e) wynikające z utraconych korzyści, f) w postaci utraty zysku”.

**Odpowiedź na pytanie nr 70**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 71**

Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń: „ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na

nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), b) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, c) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.”

**Odpowiedź na pytanie nr 71**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 72**

Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie również szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpiezonego.

**Odpowiedź na pytanie nr 72**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 73**

Klauzula zmian w odbudowie – prosimy o uzupełnienie i dopisanie limitu: „Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody nie więcej niż 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź na pytanie nr 73**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 74**

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na koszty określone w punkcie 4.

**Odpowiedź na pytanie nr 74**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 75**

Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa – prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 75**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 76**

Przy ubezpieczeniu kosztów - prosimy o dopisanie: koszty te nie obejmują kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;

**Odpowiedź na pytanie nr 76**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 77**

Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia ( 2018-2020 ) wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź na pytanie nr 77**

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

**Pytanie nr 78**

Czy Zamawiający planuje inwestycje w latach 2018-2020, jakie i w jakiej wartości?

**Odpowiedź na pytanie nr 78**

Tak, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową dostępną do wglądu na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 79**

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych, czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

**Odpowiedź na pytanie nr 79**

Zamawiający nie prowadzi prac pożarowo- niebezpiecznych

**Pytanie nr 80**

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest porównywalny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia w tym postępowaniu przetargowym:

- a) czy Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie ryzyk wnioskowanych w SIWZ, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ były objęte dotychczas ochroną, jeżeli nie to prosimy o ich wskazanie,
- c) czy wnioskowany zakres w poszczególnych ryzykach jest analogiczny z dotychczas posiadanym, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- d) Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w poprzednich umowach ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 80**

Zamawiający informuje, że zakres aktualnego ubezpieczenia został opisany w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

[http://www.bip.gmina-ilawa.pl/zamowienia\\_publiczne/110/113/UBEZPIECZENIE\\_MAJATKU\\_I\\_INNYCH\\_INTERESOW\\_GMINY\\_ILAWA\\_WRAZ\\_Z\\_GMINNYMI\\_JEDNOSTKAMI\\_ORGANIZACYJNYMI\\_I\\_INSTYTUCJAMI\\_KULTURY/](http://www.bip.gmina-ilawa.pl/zamowienia_publiczne/110/113/UBEZPIECZENIE_MAJATKU_I_INNYCH_INTERESOW_GMINY_ILAWA_WRAZ_Z_GMINNYMI_JEDNOSTKAMI_ORGANIZACYJNYMI_I_INSTYTUCJAMI_KULTURY/)

**Pytanie nr 81**

Prosimy o informację na temat planowanych większych remontów w czasie okresu ubezpieczenia (lokalizacje, zakres, wartość),

**Odpowiedź na pytanie nr 81**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 8.

**Pytanie nr 82**

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

**Odpowiedź na pytanie nr 82**

Zamawiający informuje, że w prowadzonej przez siebie działalności przestrzega przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.

**Pytanie nr 83**



Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia podana w systemie pierwszego ryzyka dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, gdzie występuje),

**Odpowiedź na pytanie nr 84**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 29.

**Pytanie nr 84**

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,

b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości.

**Odpowiedź na pytanie nr 84**

Zamawiający informuje, że

**A)** nie ma podpisanej umowy o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną;

**B)** sprzęt nie pracuje poniżej poziomu gruntu.

**Pytanie nr 85**

Prosimy o podanie szkodowości za rok 2014

**Odpowiedź na pytanie nr 85**

Zamawiający informuje, że szkodowość za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

1.	2014-03-01	ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku	1 000,00 zł
2.	2014-03-31	ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku	3 000,00 zł
3.	2014-07-20	ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku	2 000,00 zł
4.	2014-08-04	OC komunikacyjne	3 227,99 zł
5.	2014-08-04	OC komunikacyjne	1 300,08 zł

**Pytanie nr 86**

Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 04.12.2017

**Odpowiedź na pytanie nr 86**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 4.12.2017 r. W związku z czym:

- **punkt 11.2.2. otrzymuje brzmienie:**

*Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2017 r., godz. 10.15.”*

- **punkt 12.2 otrzymuje brzmienie:**

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia **4 grudnia 2017 r. o godz. 10.00**

- **punkt 12.7. otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 grudnia 2017 r. o godz.:10.15** w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Ława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Ława.

**Pytanie nr 87**

Prosimy o doprecyzowanie informacji dot. szkodowości klienta w OSP z tyt. NNW za okres 3 ostatnich lat.

**Odpowiedź na pytanie nr 87**

Zamawiający wyjaśnia, że w okresie ostatnich 3 lat nie wystąpiły szkody z NNW członków OSP.

**Pytanie nr 88**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 88**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 89**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia AC wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód będących następstwem: „uszkodzenia pojazdu w wyniku akcji protestacyjnych, zamieszek, strajków i itp., jeśli pojazd nie był wykorzystywany przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika do udziału w tych zdarzeniach.”

**Odpowiedź na pytanie nr 89**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ,

**Pytanie nr 90**

Z uwagi na bezskładkową formę ubezpieczenia ZK prosimy o potwierdzenie, iż Klient nie będzie wymagał wystawienia druków ZK na terytorium Izraela, Iranu, Maroko, Tunezji, Turcji, Rosji i Azerbejdżanu.

**Odpowiedź na pytanie nr 90**

Zamawiający informuje, że nie może wykluczyć w trakcie okresu realizacji zamówienia wyjazdów do powyższych krajów, w szczególności do Rosji.

**Pytanie nr 91**

W odniesieniu do ryzyka AC, proszę o zmianę zapisu dotyczącego zakresu terytorialnego na treść: „Polska i EUROPA z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii”.

**Odpowiedź na pytanie nr 91**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 92**

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 92**

Zamawiający zwraca uwagę, że pojazdy o znacznej wartości, przewyższającej podany przez Wykonawcę próg, to bardzo często pojazdy pożarnicze. Jednocześnie Zamawiający nie może wykluczyć nabycia takich pojazdów w okresie realizacji zamówienia, mimo że aktualnie nie ma takich planów.

### **Pytanie nr 93**

Proszę o rozszerzenie zapisu dotyczącego wykupienia amortyzacja części pkt 4.6, o treść nie dotyczy szkód w ogumieniu, układzie wydechowym i akumulatorze.

### **Odpowiedź na pytanie nr 93**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje treści SIWZ wskutek czego punkt 4.6 Załącznika nr 1b do SIWZ otrzymuje brzmienie

*Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu) z zastrzeżeniem dopuszczalności amortyzacji z tytułu zużycia ogumienia, układu wydechowego oraz akumulatora. Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał Ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej.*

### **Pytanie nr 94**

Proszę o zmianę zapisu w punkcie 4.2 z „Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu,...,wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia...” na „Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu,...,wynosi 3 dni roboczych od jego skutecznego dostarczenia...”

### **Odpowiedź na pytanie nr 94**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ, wskutek czego punkt 4.2 załącznika nr 1b do SIWZ otrzymuje brzmienie:

*W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni **robocze** od jego skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur;*

**Pytanie nr 95**

Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku AC w wysokości 300,- zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 95**

Zamawiający informuje, że sposób obliczania ceny za wykonanie zamówienia został opisany w rozdziale 13 SIWZ i Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie.

**Pytanie nr 96**

Prosimy o podanie liczby miejsc w pojeździe OLB960P – Star 266.

**Odpowiedź na pytanie nr 96**

Zamawiający informuje, że pojazd o nr rej. OLB 960P dysponuje 6 miejscami.

**Pytanie nr 97**

Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdu OLB960P.

**Odpowiedź na pytanie nr 97**

Zamawiający informuje, że pojazd o nr rej. OLB 960P to pojazd pożarniczy.

**Pytanie nr 98**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w Części II zamówienia pomiędzy Formularzem Cenowym a Wykazem pojazdów do ubezpieczenia Gminy Iława, dotyczy braku pozycji 11 i opisu pojazdu o nr rej OLC960 w Wykazie pojazdów .

**Odpowiedź na pytanie nr 98**

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy nr rejestracyjny pojazdu to OLB 960P i jest to samochód pożarniczy. W konsekwencji wskazanej omyłki pisarskiej Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ przez modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ - formularza ofertowego. Zmieniona treść Załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 99**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień **06.12.2017r.**

**Odpowiedź na pytanie nr 99**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 86.

**Pytanie nr 100**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w Programie? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic

b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

d) Prosimy o informację, czy podana w Programie wartość odszkodowań uwzględnia wysokość fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie do dotychczasowych umów. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wysokości tych fransyz i/lub udziałów własnych

#### **Odpowiedź na pytanie nr 100**

Dotychczasowy zakres ubezpieczenia został opisany w SIWZ dostępnej pod adresem [http://www.bip.gmina-](http://www.bip.gmina-ilawa.pl/zamowienia_publiczne/110/113/UBEZPIECZENIE_MAJATKU_I_INNYCH_INTERESOW_GMINY_ILAWA_WRAZ_Z_GMINNYMI_JEDNOSTKAMI_ORGANIZACYJNYMI_I_INSTITUCJAMI_KULTURY/)

[ilawa.pl/zamowienia\\_publiczne/110/113/UBEZPIECZENIE\\_MAJATKU\\_I\\_INNYCH\\_INTERESOW\\_GMINY\\_ILAWA\\_WRAZ\\_Z\\_GMINNYMI\\_JEDNOSTKAMI\\_ORGANIZACYJNYMI\\_I\\_INSTITUCJAMI\\_KULTURY/](http://www.bip.gmina-ilawa.pl/zamowienia_publiczne/110/113/UBEZPIECZENIE_MAJATKU_I_INNYCH_INTERESOW_GMINY_ILAWA_WRAZ_Z_GMINNYMI_JEDNOSTKAMI_ORGANIZACYJNYMI_I_INSTITUCJAMI_KULTURY/).

Podane dane o szkodowości uwzględniają szkody jakie zostały zgłoszone i wypłacone przez ubezpieczyciela według stanu na dzień określony w SIWZ.

#### **Pytanie nr 101**

Ryzyko przepięć – prosimy o potwierdzenie, iż obowiązuje jeden wspólny limit w wysokości 200 000 zł na jedną i wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia;

#### **Odpowiedź na pytanie nr 101**

Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka przepięć obowiązuje jeden wspólny limit na jedną i wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia.

#### **Pytanie nr 102**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 102**

Zamawiający informuje, że w swojej działalności przestrzega przepisów obowiązującego prawa, a informacje na temat budynków zostały zamieszczone w załącznikach do SIWZ.

#### **Pytanie nr 103**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 103**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytania 8 i 39.

#### **Pytanie nr 104**

Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 104**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 30.

**Pytanie nr 105**

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania, w tym mienie remontowane oraz udzielenie informacji, czy Zamawiający planuje remonty na które w świetle przepisów prawa wymagane będzie pozwolenie na budowę.

**Odpowiedź na pytanie nr 105**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytania 12, 15, 35, 36.

**Pytanie nr 106**

Mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania - prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia mienia podczas wyłączenia, maksymalnego czasu wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz czy planowane jest takowe wyłączenie;

**Odpowiedź na pytanie nr 106**

**Pytanie nr 107**

Prosimy o potwierdzenie, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne, oraz dodanie zapisu, iż każdorazowo w przypadku kradzieży Zamawiający musi zawiadomić o tym fakcie Policję. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 107**

Zamawiający potwierdza, że ryzykiem kradzieży zwykłej nie są objęte gotówka i inne walory pieniężne oraz, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

**Pytanie nr 108**

Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami)

**Odpowiedź na pytanie nr 108**

Zamawiający potwierdza, że w swojej działalności przestrzega obowiązujących przepisów prawa.

**Pytanie nr 109**

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odpowiedzialności, to o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 109**

Zamawiający potwierdza, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odpowiedzialności, to o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 110**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

**Odpowiedź na pytanie nr 110**

Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

**Pytanie nr 111**

Prosimy o dodanie w definicji katastrofy budowlanej wyłączenia, iż pokrycie ubezpieczeniowe nie obejmuje budynków przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź na pytanie nr 111**

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 112**

W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu:

- a) znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, łupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne
- b) budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, sieci teletechniczne, co, gazowe, itp., obiekty małej architektury, itp.)
- c) urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci...)
- d) budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenie, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, palce...)

**Odpowiedź na pytanie nr 112**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedziach na pytanie 50-52.

**Pytanie nr 113**

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta.

**Odpowiedź na pytanie nr 113**

Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte zwierzęta.

**Pytanie nr 114**

W przypadku nasadzeń (limit 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód

wywołanych chorobami oraz uschnięciem oraz w wyniku kradzieży zwykłej nawet jeśli Ubezpieczony może udokumentować ich posiadanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 114**

Zamawiający potwierdza, że w przypadku nasadzeń zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wywołanych chorobami oraz uschnięciem.

**Pytanie nr 115**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 115**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 116**

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.

**Odpowiedź na pytanie nr 116**

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.

**Pytanie nr 117**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, (nie dotyczy drobnych usług jak zmiana opatrunku, szczepienie itp.)

**Odpowiedź na pytanie nr 117**

Zamawiający potwierdza, że zakres udzielanej ochrony w ubezpieczeniu OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, (nie dotyczy drobnych usług jak zmiana opatrunku, szczepienie itp.)

**~~Pytanie nr 118~~**

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i/lub jego części.

**Odpowiedź na pytanie nr 118**

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób nie będzie obejmować kradzieży pojazdu i/lub jego części.

**Pytanie nr 119**

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź na pytanie nr 119**



Zamawiający potwierdza, że w okresie realizacji zamówienia nie planuje imprez motorowych, motorowo-wodnych, lotniczych ani innych, gdzie celem będzie osiągnięcie maksymalnej prędkości.

#### **Pytanie nr 120**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 120**

Zamawiający potwierdza, że w okresie realizacji zamówienia nie planuje organizowania imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu.

#### **Pytanie nr 121**

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 121**

Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku nie obejmuje szkód regulowanych przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

#### **Pytanie nr 122**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z:

- posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 122**

Zamawiający potwierdza, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z osiadaniami, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

#### **Pytanie nr 123**

**Prosimy o akceptację poniższych wyłączeń odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia czystych strat finansowych:**

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) związane z działalnością:
  - a) bankową lub ubezpieczeniową,
  - b) księgową lub finansową,
  - c) leasingową,
  - d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
  - e) reklamową,
  - f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
  - g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
- 4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
- 5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
- 6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
- 8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- 9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
- 10) związane ze stosunkiem pracy;
  - 11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywnien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot.

**Odpowiedź na pytanie nr 123**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 124**

**Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej w brzmieniu:**

**KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ**

- 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
  - a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
  - b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
  - c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
  - d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa

- 2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
  - b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
  - c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
  - d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
  - e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

**Odpowiedź na pytanie nr 125**

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

**Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Lp.		Przeznaczenie budynku	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe		Zabezpieczenia poż.	
Urząd Gminy Ilawa						
1.	Świetlica Dziarny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:3.	TAK	
			Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
			Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
					Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
					Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE
2.	Świetlica Franciszkowo	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE	
			Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
			Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK

		<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p><b>TAK</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p>	<p>Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawną instalację sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawną instalację sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawną instalację gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawną instalację oddymiającą (klapy dymowe)</p>	<p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p>
3.	Świełlica Frednowy	<p>Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i></p> <p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p> <p>Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>TAK</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p>	<p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....</p> <p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawną instalację sygnalizacji pożaru - sygnalizującą w miejscu chronionym</p> <p>Sprawną instalację sygnalizacji pożaru - sygnalizującą poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawną instalację sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawną instalację gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawną instalację oddymiającą (klapy dymowe)</p>	<p><b>TAK</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p> <p><b>TAK</b></p>
4.	Świełlica Gałdowo	<p>Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i></p> <p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	<p><b>NIE</b></p> <p><b>NIE</b></p>	<p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....</p> <p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	<p><b>TAK</b></p> <p><b>NIE</b></p>

		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
5.	Świeżica Gulb	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE

6.	Świetlica Kalduny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
					gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
7.	Świetlica Mózgowo	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE		NIE

	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: .....	TAK
	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	NIE
	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	NIE
8.	Świeżica Nowa Wieś		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	TAK
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: .....	TAK
	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	NIE
9.	Świeżica Radomek		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	NIE



		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
10.	Świetlica Szatkowo	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
11.	Świetlica Wikielec	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK

	<p>Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p> <p>Staly dozór fizyczny - Pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p> <p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
12.	<p>Świetlica Wola Kamienska</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....</p> <p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p> <p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p>	<p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>

	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
13.	Świetlica Skarszewo			
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
14.	Świetlica Gardzien			
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE

		<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (Kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)</p> <p>gaśnice</p> <p>Liczba sprawnych gaśnic:.....</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
15.	Świetlica Dół	<p>Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</p> <p>Staly dozór fizyczny - ochrona własna</p> <p>W godzinach: .....</p> <p>Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (Kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty zewnętrzne:</p> <p>Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)</p> <p>gaśnice</p> <p>Liczba sprawnych gaśnic:.....</p>	<p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
16.	Świetlica Karas	<p>Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</p> <p>Staly dozór fizyczny - ochrona własna</p> <p>W godzinach: .....</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Agregaty gaśnicze:</p> <p>Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p> <p>Hydranty wewnętrzne:</p> <p>Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Liczba sprawnych gaśnic:.....</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>

		<p>Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
17.	Świetlica Stradomno	<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>

18.	Świetlica z remizą OSP Tynwałd	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
				NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
19.	Świetlica z remizą OSP w 2010 r. dobudowana część socjalna budynku Starzykowo	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE		NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		<p>czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i></p>	NIE	Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		<p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	NIE	<p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....</p>	TAK
		<p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	NIE	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	NIE
		<p>Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	NIE	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	NIE
		<p>Alarm z sygnalem lokalnym</p>	NIE	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	TAK
20.	Świetlica z remizą OSP + garaż Siemiany	<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>	NIE	<p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	NIE
		<p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p>	NIE	<p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p>	NIE
		<p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p>	NIE	<p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p>	NIE
		<p>Pozostałe zabezpieczenia</p>		<p>Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p>	NIE
		<p>Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i></p>	NIE	<p>Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	NIE
		<p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	NIE	<p>gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....</p>	TAK
		<p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	NIE	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	NIE
21.	Świetlica z remizą OSP Rudzienice	<p>Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	NIE	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	NIE

	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
22.	Świetlica z remizą OSP Ławice	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE		TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
23.	Świetlica z remizą OSP Gromoty	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK



24.	Świetlica z remizą OSP Mątyki	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gasnice Liczba sprawnych gasnic:.....	TAK
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE		
Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK		
Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE		
System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE		
Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE		

		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (Klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
25.	OSP Wiekielec Wiekielec	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (Klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
26.	OSP we Franciszkwowie Franciszkwowo	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK



	<p>Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
29.	<p>OSP Stradomno Stradomno</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>

30.	lokal mieszkalny Dół	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gašnice Liczba sprawnych gašnic:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gašnicze: Liczba sprawnych agregatów gašniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)		NIE	Sprawna instalacja gašnicza Rodzaj instalacji gašniczej: .....	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gašnice Liczba sprawnych gašnic:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gašnicze: Liczba sprawnych agregatów gašniczych:.....	NIE
31.	lokal mieszkalny Frednowy	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
33.	lokal mieszkalny Gardzieni			Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
34.	lokal mieszkalny Kalduny	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
35.	lokal mieszkalny Kalduny				





		<b>Pozostałe zabezpieczenia</b>			Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
		<i>Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>		Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	<b>NIE</b>
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	<b>NIE</b>
		Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>TAK</b>
37.	lokal mieszkalny Praszki	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>TAK</b>
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
		Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
		<b>Pozostałe zabezpieczenia</b>			Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	<b>NIE</b>		Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	<b>NIE</b>
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	<b>NIE</b>
		Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>TAK</b>
38.	lokal mieszkalny Segnowy	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>TAK</b>



		<p>Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawną instalacja gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawną instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
41.	lokal mieszkalny Ząbrowo	<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawną instalacja gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawną instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>

42.	lokal mieszkalny Stradomno	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
					Sprawna instalacja oddymiająca (Kłapy dymowe)	NIE
					gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
43.	Budynek mieszkalny Siemiany 31	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE		NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
44.	Budynek mieszkalny Kamień Mały			Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
45.	Budynek użytkowy Siemiany 5			Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE		NIE

	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
46.	Budynek użytkowy Stemiany 5			
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
47.	Budynek gospodarczy Radomek	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE

48. Mini przystań żeglarska z zapleczeniem Siemiąny	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśniczej: .....	NIE
			Sprawna instalacja oddymniająca (kłapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE	
Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK	
Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE	
System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE	
Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE	

		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
49.	Stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem Gulb	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
50.	Stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem Ząbrowo	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK



		<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawną instalacją gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
51.	Stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem Franciszkowo	<p>Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i></p> <p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p> <p>Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>gaśnice</p> <p>Liczba sprawnych gaśnic:.....</p> <p>Agregaty gaśnicze:</p> <p>Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p> <p>Hydranty wewnętrzne:</p> <p>Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne:</p> <p>Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawną instalacją gaśnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
52.	Stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem Frednowy	<p>Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i></p> <p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>gaśnice</p> <p>Liczba sprawnych gaśnic:.....</p> <p>Agregaty gaśnicze:</p> <p>Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p>



54.	Stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem Wola Kamińska	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	gasnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
55.	Stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem Ławice	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
				NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
56.	Stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem Kalduny	Alarm z sygnalem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
57.	Budynek po przedszkolu - dz nr 14/3 Szymbark Szymbark	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	
		Alarm z sygnałem lokalnym		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
		Monitoring (kamery przemysłowe)		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
59.	Budynek gospodarczy Dół				
58.	Budynek letniskowy Siemiany				



		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
61.	Budynek gospodarczy Frednowy	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
62.	Budynek gospodarczy Frednowy	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
				Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE

		<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gašnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gašniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
		<p>Czy okna budynków są okratowane <i>(jeŝli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i></p> <p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna w godzinach: .....</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>gašnice</p> <p>Liczba sprawnych gašnic:.....</p> <p>Agregaty gašnicze:</p> <p>Liczba sprawnych agregatów gašniczych:.....</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p>
63.	Budynek gospodarczy Gardzieni	<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty zewnętrzne:</p> <p>Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gašnicza</p> <p>Rodzaj instalacji gašniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)</p>	<p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
64.	Budynek gospodarczy Rudzienice	<p>Staty dozór fizyczny - ochrona własna w godzinach: .....</p>	<p>NIE</p>	<p>gašnice</p> <p>Liczba sprawnych gašnic:.....</p> <p>Agregaty gašnicze:</p> <p>Liczba sprawnych agregatów gašniczych:.....</p>	<p>NIE</p>



		<p>Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawna instalacja gašnicza Rodzaj instalacji gašniczej: .....</p> <p>Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
65.	Budynek gospodarczy Rudzienice	<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (Kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawna instalacja gašnicza Rodzaj instalacji gašniczej: .....</p> <p>Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>

66.	Budynek gospodarczy Segnowy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z całodobową ochroną patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
					gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
67.	Budynek gospodarczy Skarszewo	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		System alarmowy z całodobową ochroną patrolowych z całodobową ochroną		NIE		NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
68.	Budynek gospodarczy Szalkowo	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
69.	Budynek gospodarczy Rudzienie	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

	Alarm z sygnalem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (Kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
70.	Budynek gospodarczy Rudzienice			
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
71.	Budynek gospodarczy Laseczno	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE		NIE

	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawna instalacja oddymniająca (kłapy dymowe)	NIE
<b>Gminy Ośrodek Kultury w Lasecznie</b>				
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) parter GOK</i>	TAK	gaśnicze Liczba sprawnych gaśnic: 4	TAK
	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
1.	Budynek wielofunkcyjny - Laseczno 39A			

	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawną instalacją oddymiająca (klapy dymowe)	NIE  NIE
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 3	TAK
	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
2.	Budynek wielofunkcyjny - Zabrowo 63			
	Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawną instalacją oddymiająca (klapy dymowe)	NIE  NIE
<b>Szkoła Podstawowa we Franciszkwie</b>				
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....5	TAK
	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
1.	Szkoła Podstawowa			
	Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....3	TAK
	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: ..... gaśnice.	TAK - uruchamiana ręcznie
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
<b>Szkola Podstawowa im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Galdowie</b>					
1.	Budynek Szkoły				
2.	Budynek Sali gimnastycznej z szatnią	zamki wielozastawkowe, systemy sygnalizacyjno - alarmowe alarmując służby patrolowe (tylko sala komputerowa)		urządzenia ręcznego sygnalizowania powstania pożaru, gaśnice, 1 hydrant zewnętrzny, 1 hydrant wewnętrzny - szatnia, sprawne technicznie systemy zabezpieczeń	
3.	Budynek gospodarczy				
<b>Szkola Podstawowa w Gromotach</b>					
		Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 7	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:..1	TAK
1.	Budynki użyteczności publicznej	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE

					Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE	
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE	
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE	
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE	
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie	
<b>Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Wikipolu</b>						
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 5	TAK	
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE	
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 4	TAK	
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie	
2.	Budynki gospodarcze, garaże, wiaty					
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE	
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE	
		Monitoring (Kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE	
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE	
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE	



		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>TAK</b>	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
		Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
		Pozostałe zabezpieczenia	nie dotyczy	Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
				Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
<b>Szkola Podstawowa w Lasecznie</b>					
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) sekwencjalnie szkoły</i>	<b>TAK</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ... 7	<b>TAK</b>
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	<b>NIE</b>
		Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>NIE</b>
1.	Budynek szkoły	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>TAK</b>	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>TAK - uruchamiana ręcznie</b>
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
		Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
				Sprawa instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
<b>Szkola Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach</b>					
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice 11 Liczba sprawnych gaśnic:.....	<b>TAK</b>
1.	Budynek szkoły	Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>

		<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p> <p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>
2.	Dobudowane piętro i rozbudowa kuchni	<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p> <p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p> <p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p> <p>Monitoring (kamery przemysłowe)</p> <p>Pozostałe zabezpieczenia</p>	<p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>	<p>Hydranty wewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p> <p>Hydranty zewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p> <p>Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych</p> <p>Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....</p> <p>Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)</p>	<p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p> <p>NIE</p>

3.	Sala Gimnastyczna	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gaśnice 1 Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)		NIE	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		NIE	gaśnice 1 Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
4.	Garaż	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym		NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

	Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
<b>Szkola Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie + Oddział Przedszkolny</b>				
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> biblioteka, pracownia komputerowa	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ..... 15	TAK
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-20	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	NIE
	Staly dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: ..... 4	TAK
	Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	NIE
1.	Budynek szkoły			
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
	Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny	Sprawa instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	TAK - uruchamiana ręcznie
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawa instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
			Sprawa instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	TAK - uruchamiana automatycznie
	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ..... 2	TAK
2.	sala gimnastyczna			
	Staly dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	NIE

		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)/biblioteka, pracownia komputerowa</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....5	TAK
		Staty dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7-16	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Staty dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....0	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	TAK - uruchamiana ręcznie
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	NIE
				Sprawna instalacja oddymniająca (klapy dymowe)	NIE
1.	Budynek oddziału przedszkolnego				

.....  
(Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

### FORMULARZ OFERTOWY

**WYKONAWCA:**

*(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)*

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Numer REGON: .....

Numer NIP: .....

Numer KRS: .....

**reprezentowany przez:** .....

Nr telefonu/faks: .....

Osoba do kontaktu: .....

Nr tel.: .....

Adres poczty  
elektronicznej: .....

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Ława**  
**ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Ława**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ława  
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”**

**Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób  
Gminy Ława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”**

oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:

..... **PLN, słownie złotych:** .....

/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm./

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.

Termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.**  
Termin związania ofertą i warunki płatności **zgodne z postanowieniami SIWZ**

### FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Lp.	Rodzaj ubezpieczenia		
<b>I.</b>	<b>Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk</b>		
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Składka za 36 miesięcy
1	Budynki	78 559 997,48 zł	
2	Budowle	42 234 118,75 zł	
3	Przystanki autobusowe na terenie Gminy Iława	69 638,45 zł	
4	Wyposażenie i urządzenia	4 140 980,33 zł	
5	Mienie pracownicze	150 000,00 zł	
6	Mienie członków OSP	50 000,00 zł	
7	Zbiory biblioteczne	250 000,00 zł	
8	Środki niskocenne	1 000 000,00 zł	
9	Środki obrotowe	130 000,00 zł	
10	Nakłady inwestycyjne / adaptacyjne	100 000,00 zł	
11	Gotówka i inne wartości pieniężne	50 000,00 zł	
12	urządzenia i wyposażenie zewnętrzne	50 000,00 zł	
13	Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne	20 000,00 zł	
14	Budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych	50 000,00 zł	
Lp.	Rodzaj ubezpieczenia		
<b>II</b>	<b>Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku</b>		
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Składka za 36 miesięcy
1	Wyposażenie i urządzenia, środki	100 000,00 zł	

	niskocenne, zbiory biblioteczne		
2	Środki obrotowe	10 000,00 zł	
3	Gotówka od kradzieży	10 000,00 zł	
4	Gotówka od rabunku	50 000,00 zł	
5	Gotówka od rabunku w transporcie	80 000,00 zł	
<b>Suma składek:</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj ubezpieczenia</b>		
<b>III</b>	<b>Ubezpieczenie szyb od stłuczenia</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Składka za 36 miesięcy</b>
1	Szyby	10 000,00 zł	
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj ubezpieczenia</b>		
<b>IV</b>	<b>Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Składka za 36 miesięcy</b>
1	Sprzęt stacjonarny	1 075 297,88 zł	
2	Sprzęt przenośny	287 616,04 zł	
3	Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	136 189,40 zł	
4	Monitoring	42 701,40 zł	
5	Centrale i faxy	26 494,88 zł	
6	Wymienne nośniki danych	50 000,00 zł	
7	Koszty odtworzenia danych	30 000,00 zł	
8	Koszty odtworzenia oprogramowania	30 000,00 zł	
9	Zwiększone koszty działalności	50 000,00 zł	
<b>Suma składek:</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj ubezpieczenia</b>		
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej</b>		
Suma gwarancyjna			<b>Składka za 36 miesięcy</b>
700 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia			
<b>Składka ogółem za wszystkie ubezpieczenia</b>			

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia	Akceptacja
<b>Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk</b>	
Przyjęcie klauzuli katastrofy budowlanej bez limitu	
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 2 000 000,- zł	
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia	
Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia	
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy	
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń w mieniu otaczającym	
Zniesienie franszyzy integralnej	
<b>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej</b>	
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin	



Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do sumy 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe	
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności	
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe	
Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą	
Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych	
<b>Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych</b>	
Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód	
Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku innych cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia	
Zniesienie udziału własnego	
<b>Pozostałe klauzule dodatkowe</b>	
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki	
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności	
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka	
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych i OC – dotyczy ubezpieczeń mienia)	
Zwiększenie do kwoty 10 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)	
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka	

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego.

**UWAGA:**

*W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych.*

.....  
 (podpis(y) osób uprawnionych do  
 reprezentowania Wykonawcy zgodnie z  
 dokumentami rejestrowymi  
 lub wskazanych w pełnomocnictwie)

....., dnia .....  
 (miejscowość i data)

**A. Część II zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Ława”**

oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:

..... PLN, słownie złotych: .....

/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm./

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.

Termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.**  
Termin związania ofertą i warunki płatności **zgodne z postanowieniami SIWZ**

**FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA**

Lp.	Rodzaj ubezpieczenia				
<b>I</b>	<b>Ubezpieczenia komunikacyjne</b>				
Lp.	Numer rejestracyjny	Składka za 36 miesięcy			
		Ass bezskładkowo			
		OC	AC	NNW	Łącznie OC/AC/NNW
1.	NIL64NJ				
2.	NIL19222				
3.	NIL22PK				
4.	NIL00920				
5.	NIL23707				
6.	NILJ182				
7.	OLB997F				
8.	OLU6577				
9.	OTI3679				
10.	NIL72AM				
11.	OTI3347				
12.	OLA887G				
13.	NILL454				
14.	OLC685U				
15.	NIL20LM				
16.	NIL 21010				
17.	OLB 960P-				
18.	NIL68VN				
19.	NIL29707				
20.	NIL 31500				
21.	NIL 39616				
22.	NIL 42830				
23.	NIL 41248				
<b>Suma składek ubezpieczenia OC/AC/NNW:</b>					

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części II zamówienia	Akceptacja
Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania	
Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej	
Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia Auto Casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii	
Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia	
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego	
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu przewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki	

.....  
 ...  
*(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub wskazanych w pełnomocnictwie)*

....., dnia .....  
*(miejsowość i data)*

**B. Część III zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hawa”**

oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:

..... **PLN, słownie złotych:** .....

/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm./

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.

Termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Termin związania ofertą i warunki płatności **zgodne z postanowieniami SIWZ**

<b>FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA</b>		
<i>Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP</i>		
<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Składka za cały okres zamówienia (36 miesięcy)</b>
13 jednostek OSP	10 000,- zł / 1 os.	
195 członków OSP	Jednorazowe odszkodowanie za szkody osobowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej	
<b>Składka łącznie</b>		

<b>Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części III zamówienia</b>	<b>Akceptacja</b>
W zakresie I przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania)	
Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 50 zł	
Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o dietę szpitalną w wysokości 50 zł	
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego	

.....

...

*(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub wskazanych w pełnomocnictwie)*

....., dnia .....  
(miejsowość i data)

**D. Część IV zamówienia - „Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Ława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”**

oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę łączną:

..... **PLN, słownie złotych:** .....

/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm./

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.

Termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Termin związania ofertą i warunki płatności **zgodne z postanowieniami SIWZ**

<b>FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA</b>		
<b>Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Ława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury</b>		
<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Składka za cały okres zamówienia (36 miesięcy)</b>
Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Ława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	2 000 000,00 zł	
<b>Składka łącznie</b>		

<b>Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części IV zamówienia</b>	<b>Akceptacja</b>
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – <b>20 punktów</b>	
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – <b>30 punktów</b>	
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – <b>20 punktów</b>	
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – <b>30 punktów</b>	

.....  
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi  
lub wskazanych w pełnomocnictwie)

....., dnia .....  
(miejsowość i data)

**Oświadczamy, że:**

- 1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
- 2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
- 3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- 4) wybór niniejszej oferty (**\* niewłaściwe skreślić**):
  - nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;\*
  - będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie: \* .....

*Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Brak wymaganych skreśleń w oświadczeniu wyżej oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

- 5) przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i wyrażamy gotowość realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ i umową,
- 6) zamierzamy\*/ nie zamierzamy\* powierzyć podwykonawcom usług, objętych przedmiotem zamówienia;

*\* niepotrzebne skreślić*

zamierzamy powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia (wypełniają Wykonawcy, którzy deklarują taki zamiar):

L.p.	Powierzony podwykonawcom zakres usług ubezpieczeniowych	Podwykonawca (firma)

- 7) wyrażamy zgodę na:
  - a) ratalną (kwartalną) płatność składki,
  - b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności
  - c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń i ryzyk wymienionych w załącznikach do SIWZ,
  - d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok; w takim przypadku składka roczna rozliczana będzie „co do dnia” za faktyczny okres ochrony - nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej.

**Oświadczamy, że (dotyczy wyłącznie Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)**

- 1) statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa;
- 2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu, jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa;
- 3) zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

**W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia i szczególne warunki ubezpieczenia: (należy wpisać wszystkie**

ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania oferty)

Lp.	Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych warunków, mających zastosowanie do niniejszego zamówienia	Data zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy
<b>Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk</b>		
<b>Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk</b>		
<b>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej</b>		
<b>Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ZK, Assistance)</b>		
<b>Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (OSP)</b>		

Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Pełnomocnik) na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący:

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Telefon / Faks .....

Numer NIP: .....

Zakres:

1) do reprezentowania w postępowaniu\*

2) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy\*

\* *niepotrzebne skreślić*

*(wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną)*

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :

Lp.	Wyszczególnienie	Nr strony

Zastrzeżenie:

Załączniki nr ..... nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

.....  
...  
(podpis(y) osób uprawnionych do  
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z  
dokumentami rejestrowymi  
lub wskazanych w pełnomocnictwie)

....., dnia .....  
(miejsowość i data)

**Wójt**  
  
mgr inż. Krzysztof Harmaciński